



NEWSLETTER 1/2016



Ai Centri Sperimentatori dello studio osservazionale PneumoLoped

Gentilissimi,

nel condividere il consueto aggiornamento sullo Studio PneumoLoped, che registra ad oggi 38 pazienti arruolati secondo la distribuzione dettagliata nella Tabella 1, rileviamo che purtroppo l'andamento dello studio è rallentato rispetto alle tempistiche e agli obiettivi condivisi.

A tal proposito vi informiamo che — a seguito dell'attivazione dell'ultimo Centro nel mese di Dicembre 2015 — come previsto dal protocollo <mark>lo studio terminerà a Dicembre 2016.</mark>

Sollecitiamo quindi tutti i
Centri ad avviare e
potenziare il
reclutamento pazienti,
ricordando che il goal
dello studio è di circa
25 pz/Centro.

Ricordiamo che il Centro Studi AIPO metterà a disposizione un fondo a supporto dell'attività di ricerca da indirizzare a tutti i Centri che completeranno lo studio secondo il goal di arruolamento.

I Centro Studi AIPO è a vostra disposizione per qualsiasi esigenza operativa ai seguenti contatti:

① 02 36590376-52

 ${\color{red} oxed{\boxtimes}}$ aipocentrostudi@aiporicerche.it

*L'AOU di Padova ha arruolato un paziente risultato positivo al test su DBS.

STATO DI AVANZAMENTO DELLO STUDIO

Tabella 1. Reclutamento pazienti

Tabella 1. Reclucamento pazienti					
	CENTRO / SPERIMENTATORE PRINCIPALE	SPERIM.	N. pz	% Arruol am.	% T attivaz.
1	ASL Salerno - P.O. "Scarlato"	Polverino	9	36%	71%
2	AOU Ospedali Riuniti di Trieste	Confalonieri	6	24%	92%
3	AOU di Padova*	Vianello	6	24%	52%
4	IRCCS Fondazione S. Maugeri Lumezzane	Vitacca	5	20%	86%
5	ASL Brindisi – Osp. «N. Melli»	Sabato	5	20%	90%
6	IRCCS Fondazione S. Maugeri Pavia	Ceriana	3	12%	58%
7	AORN Cardarelli Napoli	De Michele	1	4%	84%
8	Osp. S. Donato Arezzo	Scala	1	4%	91%
9	Osp. S. Bartolomeo - ASL 5 SP Sarzana	Canessa	1	4%	51%
10	Policlinico Univ. "G. Martino" Messina	Girbino	1	4%	74%
11	AUSL di Modena – Osp. di Mirandola	Giovannini	0	0%	87%
12	AO San Filippo Neri Roma	Triolo Culla	0	0%	90%
13	A.O. Osp. Riuniti - P.O. Cervello Palermo	Crescimanno Li Calzi	0	0%	79%
14	AO Città della Salute e della Scienza Torino	Mattei	0	0%	65%
15	AOU Careggi Firenze	Villella Renda	0	0%	51%
16	PO di Imperia - ASL 1 Imperiese	De Michelis	0	0%	41%
17	AO Villa Scassi – ASL 3 Genova	Simonassi	0	0%	36%
18	Osp. S. Sebastiano – AUSL Reggio Emilia	Lusuardi	0	0%	15%

LO STUDIO PNEUMOLOPED AL XLIII CONGRESSO NAZIONALE AIPO-FIP (Napoli, 11-14 Novembre 2015)

% arruolamento vs goal

Riportiamo di seguito alcuni spunti emersi in occasione dell'incontro di Napoli, riferiti alle condizioni cliniche da tenere in considerazione come ulteriore supporto nella selezione dei pazienti:

n. di pz inseriti





- Quadro di disventilazione restrittiva "non spiegabile"
- Quadro di acidosi respiratoria "non spiegabile"
- Quadro di ipoventilazione notturna "non spiegabile"
- Possibile aumento del CK, che però non rappresenta un parametro esclusivo (il paziente può presentare un valore normale di CK)

% di tempo trascorso dalla data di attivazione

- Presenza di segni e sintomi tipici di malattia neuromuscolare (esaurimento muscolare, astenia dopo esercizio), anche in caso di pregressa malattia respiratoria
- Dispnea in soggetti ansiogeni